

# Smittevernveileder for Skjervøy Arbeidssamvirke AS, i forbindelse med ulike tjenester og aktiviteter under covid-19-utbruddet 2020

## Innhold

Overordnet .....	3
Ansvar .....	3
Om viruset, sykdommen og utbruddet .....	3
Smitteforebyggende tiltak.....	4
Syke personer skal holde seg hjemme .....	5
Personer som kan være fysisk til stede .....	5
Personer som ikke kan være fysisk til stede.....	5
Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede i tjenesten .....	5
Hvis en i husstanden til en ansatt er syk .....	5
Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19 .....	5
God hygiene.....	6
God hånd- og hostehygiene .....	6
Godt renhold .....	6
Smitte via bruk av felles utstyr .....	7
Redusert kontakt mellom personer .....	7
Ekspedisjon.....	7
Venterom, gangtraséer og fellesarealer.....	7
Begrenset tilgjengelighet for andre.....	8
Antall personer på kontor, undersøkelses- og konsultasjonsrom .....	8
Bruk av tolk og lignende tjenester.....	8
Spesielt for ansatte.....	8
Arbeidsplass og hjemmekontor.....	8
Risikoutsatte grupper .....	9
Sjekkliste for godt smittevern .....	10

## Smittevernveileder for Skjervøy Arbeidssamvirke AS



**Prosess** Skjervøy / HMS

**Godkjent dato** 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

**Endret dato** 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

**Dokumentkategori**

**Siste revisjon**

**Neste revisjonsdato** 21.12.2020

Prosess	Skjervøy / HMS
Godkjent dato	13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)
Endret dato	13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

Dokumentkategori	
Siste revisjon	
Neste revisjonsdato	21.12.2020

## Overordnet

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 13. juni 2020.

Dette er en smittevernveileder for Skjervøy Arbeidssamvirke AS i forbindelse med ulike tjenester og aktiviteter under covid-19-utbruddet 2020, og andre lignende pandemier.

Det vil alltid være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan Skjervøy Arbeidssamvirke AS kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte. Rådene justeres innenfor rammene av gjeldende nasjonale råd og anbefalinger fra helsemyndighetene

## Ansvar

Skjervøy Arbeidssamvirke AS er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernårådene.

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og brukere. Planer for smittevern tilpasses lokale forhold. En pandemi kan bli langvarig, og det vil være behov for å opprettholde ulike tjenester og funksjoner i samfunnet, samtidig med at smittevernhensyn tas. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider:

<https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell>

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet, og eventuelle andre pandemier. Dette betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og utenfor tjenesten. Et godt samarbeid mellom ansatte, brukere eller andre som er knyttet til tjenesten må opprettholdes.

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470>

<https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus>

Skjervøy Arbeidssamvirke AS skal gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Risikovurderingen skal også omfatte farer og utfordringer som kan oppstå som følge av smitte. Basert på risikovurderingen skal bedriften utarbeide en plan, og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand med risikovurdering og utarbeide planer med tiltak. Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/>

## Om viruset, sykdommen og utbruddet

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. De hyppigst beskrevne symptomer på

Prosess Skjervøy / HMS

Godkjent dato 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

Endret dato 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

Dokumentkategori

Siste revisjon

Neste revisjonsdato 21.12.2020

covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Sykdommen kan hos et mindretall også gi et bredt spekter av andre symptomer som kvalme/oppkast, nedsatt luktesans, diare og magesmerter, utslett, forvirring og svimmelhet. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, men noen få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Hos barn er antagelig andelen med mildt forløp enda høyere og alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

Covid-19 smitter hovedsakelig via [dråpe- og kontaktsmitte](#) der virus i luftveissekret overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Dråpesmitte skjer når små dråper kommer ut fra nese/munn. Dråpene faller raskt ned, som regel innenfor en meter. Smitte kan derfor forekomme både når man hoster eller nyser på en annen person eller dersom man får luftveissekret på gjenstander som andre tar på. Vanlig tale/snakking representerer ikke en smitterisiko når avstandsbefalinger overholdes. Det er per i dag ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19 og det er heller ikke evidens for mat- eller vannbåren smitte.

Noen kan ha covid-19 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de spiller i smittespredningen. På det nåværende tidspunkt regner man med at man kan smitte fra 1–2 døgn før man utvikler symptomer, selv om man er mest smittsom når man har symptomer, og da særlig de første dagene.

SARS-CoV-2 har blitt påvist på flater i opptil timer og dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, avhengig av mengden virus. Risikoen for indirekte kontaktsmitte er derfor størst dersom en flate berøres rett etter at den er forurenset. Med unntak av flater som er kraftig forurenset med luftveissekret (spytt, snørr, slim), antar man at det etter kort tid (minutter til timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via forurensete gjenstander. Virusets tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol, sollys eller temperaturer over 60 °C. Dessuten blir viruset raskere inaktivert utendørs.

Kunnskapen om viruset og sykdommen utvikler seg raskt. Se <http://www.fhi.no/> for oppdatert og utfyllende informasjon.

## Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Skjervøy Arbeidssamvirke AS skal bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner.

*Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.*

### De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold
3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i

**Prosess** Skjervøy / HMS**Godkjent dato** 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)**Endret dato** 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)**Dokumentkategori****Siste revisjon****Neste revisjonsdato** 21.12.2020

ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

## Syke personer skal holde seg hjemme

Man regner med at personer med symptomer er mest smittsomme, men viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart og er antagelig mest smittomt rundt tidspunkt når symptomene oppstår.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er derfor viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre.

## Personer som kan være fysisk til stede

- Personer som ikke har symptomer på sykdom
- Ansatte, deltakere, brukere og andre som har gjennomgått luftveisinfeksjon, men har vært symptomfrie i minst ett døgn
- Ved isolasjon: Gjelder egne råd for når [isolasjon kan oppheves](#), angitt av helsetjenesten.

## Personer som ikke kan være fysisk til stede

- Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer.
- Personer som er i karantene og isolasjon.

Skjervøy Arbeidssamvirke AS kommuniserer dette til ansatte, brukere og andre interesseparter.

## Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede i tjenesten

Ansatte, deltakere, brukere eller andre som blir syke mens de er på arbeid må dra hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, bør vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om [isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter](#). Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og som derfor skal i karantene eller følges opp på annen måte, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

## Hvis en i husstanden til en ansatt/deltaker er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet eller sannsynlig covid-19, kan den ansatte/ deltaker møte i tjenesten som normalt. Den ansatte/ deltaker skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

## Hvis en i husstanden til en ansatt/deltaker har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter følges opp etter råd fra helsemyndighetene.

**Prosess** Skjervøy / HMS**Godkjent dato** 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)**Endret dato** 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)**Dokumentkategori****Siste revisjon****Neste revisjonsdato** 21.12.2020

## God hygiene

### God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Skjervøy Arbeidssamvirke AS skal tilrettelegge for god håndhygiene. Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for etterlevelse av rådene. Fasiliteter, dispenser og plakater om god hygiene på bedriften er godt synlig merket med skilt, og tilgjengelige. Hånddesinfeksjonsmiddel plasseres der hyppig kontakt mellom mennesker finner sted.

Mulighet for håndvask/hånddesinfeksjonsmiddel er tilgjengelig på følgende områder:

- Fellesområder (toaletter i 1. og 2. etasje)
- Ved inngang og utgang- i personal- og butikk inngang
- Ved inngang til kantine
- Andre områder med mye aktivitet og der det er mange felles kontaktpunkter

Håndtak og andre kontaktflater som benyttes av flere desinfiseres ved jevne intervaller.

### Håndvask:

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

- Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se: <https://www.youtube.com/watch?v=vsFQfZit0KU>
- Tørk hendene, helst med engangs papirhåndklær.
- Utføres som et minimum ved ankomst, etter toalettbesøk, før og etter kjøkkenarbeid og spising, og ellers ved behov.

### Alternativ til håndvask:

Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. Det er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, og da må håndvask utføres. Synlig hånddesinfeksjonsmiddel plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter.

### Annet

- Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig
- Unngå å berøre ansiktet
- Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Utfør håndhygiene etterpå.

## Godt renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. For utdypende informasjon om renhold, se [Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten FHI](#)

<b>Prosess</b>	Skjervøy / HMS	<b>Dokumentkategori</b>	
<b>Godkjent dato</b>	13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)	<b>Siste revisjon</b>	
<b>Endret dato</b>	13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)	<b>Neste revisjonsdato</b>	21.12.2020

Rutiner og lokale renholdsplaner evalueres, og vurderes om det er nødvendig å lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov). Det vurderes om utsatte områder bør ha forsterket renhold. Ved svært lite smitte i samfunnet er det normalt tilstrekkelig med normalt renhold. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr ved rengjøring. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

### Smitte via bruk av felles utstyr

Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom. For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være lav.

### Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre er tiltak som vil minske risiko for smitte fra personer som ikke enda har utviklet symptomer eller vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles.

Den smittevern faglige anbefalingen er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er rekkevidden for dråpesmitte. Se [fhi om gjeldene restriksjoner](#)

Selv om en meter regnes som tilstrekkelig for å minimere faren for smitte, regnes personer som befinner seg innen to meter i mer enn 15 minutter til et bekreftet covid-19-tilfelle som nærkontakter og disse skal vurderes for karantene eller annen oppfølging. De øvrige tilstedeværende vil ikke omfattes av anbefalingene om oppfølging av nærkontakter.

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner og i alle ledd i møter mellom brukere, ansatte og andre. Erfaringsmessig er det lett å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra etc.

Kontaktreduserende tiltak tilpasses den enkelte tjeneste/aktivitet.

### Ekspedisjon

- Hold anbefalt avstand mellom personer
- Brukere av ekspedisjon vil kun oppholde seg der kort tid. Veiledning/hjelp av lengre varighet bør heller foretas via telefon/videomøte der dette gir like god kvalitet på tjenesten.
- Pleksiglass kan vurderes om nødvendig.

### Gangtraséer og fellesarealer

- Unngå for stor personbelastning
- Trange fellesareal brukes ikke til opphold
- Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.

Prosess Skjervøy / HMS

Dokumentkategori

Godkjent dato 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

Siste revisjon

Endret dato 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

Neste revisjonsdato 21.12.2020

- Heiser prioriteres til personer med bevegelsesvansker og varetransport hvis det er vanskelig å holde anbefalt avstand.
- Vurder merking på gulvet for å sikre avstand mellom personer i alle rom, garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel.

### Begrenset tilgjengelighet for andre

- Skjervøy Arbeidssamvirke AS kan åpne for publikumsadgang, så lenge personer som møter opp kan overholde nødvendig avstand og hygienetiltak.

### Møte-/samtalerom

- Tilrettelegg for at man kan holde minst 1 meters avstand.
- Begrensning av personer, slik at kun nødvendige personer er tilstede.
- Marker tydelige plassering av sitteplasser med tape og/eller lapper om nødvendig.

### Bruk av tolk og lignende tjenester

- Vurder bruk av fjerntolkning der dette er hensiktsmessig og gir like god kvalitet på tjenesten.

### Spiserom/kantine

- Avstand mellom personer i spiserom/kantine må overholdes.
- Alle etterlever god håndhygiene (vaske hender eller bruke hånddesinfeksjon ved inngang og utgang) ved bruk av spiserom/kantine.
- Sørges for tilgjengelig hånddesinfeksjon.
- Spiserom/ kantine følger rutiner for kjøkkenhygiene gitt av [Mattilsynet og i henhold til covid-19 forskrift §15](#). Det er ikke vist at covid-19 viruset smitter direkte gjennom mat eller vann.

### Spesielt for ansatte/deltakere

Skjervøy Arbeidssamvirke AS skal alltid følge restriksjoner fra Arbeids- og velferdsdepartementet i forbindelse med de tiltak bedriften har.

- Bruk videokonferanser eller annen digital kommunikasjon der det er mulig og hensiktsmessig/ gir like god kvalitet på tjenestene bedriften tilbyr.
- Begrens bruk av offentlig transport der det er mulig.
- Vurder ulik oppmøtetid hvis det er mulig og hensiktsmessig, slik at ansatte, brukere og andre er tilstede til ulike tider og dermed kan unngå å være mange samlet, og unngå rushtid på offentlig transport.

### Arbeidsplass og hjemmekontor

- Skjervøy Arbeidssamvirke AS bør sikre at ordinære ansatte kan holde en avstand på minst 1 meter i hele arbeidstiden.
- Bedriften legger til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet, der det er nødvendig.
- Fysisk oppmøte kan opprettholdes ved videreføring av gode hygienetiltak, og ihht. gjeldende restriksjoner fra Arbeids og velferdsdepartementet.
- Det vurderes om kvaliteten er likeverdig ved digitale løsninger, og om tjenesten er like tilgjengelig for alle (kompetanse og tilgang på videomøte-løsninger etc.) og oppleves like god.



---

<b>Prosess</b>	Skjervøy / HMS	<b>Dokumentkategori</b>
<b>Godkjent dato</b>	13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)	<b>Siste revisjon</b>
<b>Endret dato</b>	13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)	<b>Neste revisjonsdato</b> 21.12.2020

---

- Folkehelseinstituttet har egne råd for arbeidsplasser:  
[https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad\\_til\\_arbeidsplasser/?term=&h=1](https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/?term=&h=1)

## Risikoutsatte grupper

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider: <https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/>

Prosess Skjervøy / HMS

Godkjent dato 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

Endret dato 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

Dokumentkategori

Siste revisjon

Neste revisjonsdato 21.12.2020

## Sjekkliste for godt smittevern

Tiltak	Merknad
<b>Ledelsens overordnede ansvar</b>	
Opplæring av ansatte og andre ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen	
Informasjon til brukere om nye rutiner og hvordan smittevern er ivaretatt	
Lage plan for hygienetiltak og renhold	
Vurdere å lage plan for hjemmekontor	
Opprette dialog med eventuelle ansatte, brukere eller andre som er i risikogruppe og som kan ha behov for tilrettelegging	
<b>Syke personer skal ikke møte i tjenestene</b>	
Syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer.	
Tjenestestedet skal forlates dersom ansatte eller brukere blir syke.	
<b>God hygiene</b>	
Sikre at det er nok såpe tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter	
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene	
Vask hendene ofte og grundig (bruk ev. hånddesinfeksjon)	
Host og nys i papirlommetørkle eller i albukroken	
Plan for renhold inkludert hyppighet og metode	
Vurder forsterket renholdet på utsatte områder som berøres hyppig (dørhåndtak, gelendre, bordplater, osv.)	
Plassere alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig	
<b>Redusert kontakt mellom personer</b>	
Tilstreb en meters avstand mellom personer, gjerne mer	
Plan for å holde avstand i fellesarealer som garderober, toaletter, spiserom/kantine og på vei inn og ut av lokalene	
Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel	
Begrens antall tilstedeværende personer til kun nødvendige personer. Ledsagere til tjenesten begrenses der det er mulig eller hensiktsmessig	
Vurdere bruk av rom i forhold til antall personer, ta i bruk større lokaler hvis mulig	
Ev. ulik oppmøtetid/ kombinasjon digitale møter/ hjemmekontor og fysisk oppmøte	

**Prosess** Skjervøy / HMS

**Godkjent dato** 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

**Endret dato** 13.08.2020 (Line Ivara Nilsen Eliassen)

**Dokumentkategori**

**Siste revisjon**

**Neste revisjonsdato** 21.12.2020

Plan for avstand mellom personer og hygienetiltak ved måltider/i kantine	
--	--